

Neurodiagnostiset tarvikkeet

EEG & EMG & EP & IOM & PSG





Clinilab Oy

Lassi Juottonen | helmikuu 2012

Toimimme yhteistyössä useiden neurofysiologiaan erikoistuneiden tarvikevalmistajien kanssa. Pyrimme tarjoamaan käyttäjille kaikkia niitä tarvikkeita, joita kliinisessä neurofysiologiassa tarvitaan. Haluamme myös varmistaa, että tarjotut tuotteemme ovat korkealaatuisia, hinta-laatusuhde on kohdallaan ja tuotevalikoimamme on mahdollisimman laaja.

Toivomme teidän tutustuvan uuteen tarvike-esitteeseemme. Jokaisen tuotteen kohdalla on mainittu tuotenumero, jonka avulla tilaukset voidaan tehdä suoraan asiakaspalveluumme.

Yhteystiedot:

Clinilab Oy
Hämeentie 3
13200 Hämeenlinna

email: info@clinilab.fi tai orders@clinilab.fi
tel. 050 5415 899 tai 050 588 0278

Kaikkia tuotteemme eivät tähän esitteeseen mahtuneet, mutta tarvikevalmistajillamme on omia tuote-esitteitä, joita voi katsoa esim. Internetistä. Voimme myös lähettää niitä pyydettyä postitse.

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksianne uusista tarvikehankinnoista laajentaaksemme tuotevalikoimaamme käyttäjien tarpeita vastaavaksi.

Yhteistyökumppanimme tarviketoimituksissa

(klikkaa kuvien linkkiä päästäksesi valmistajan sivuille)



Technomed Europe

Medical Diagnostic Accessories



IVM

IN VIVO METRIC
BIOMEDICAL PRODUCTS



Hydro Dot Inc.

SISÄLLYSLUETTELO:

	Sivu
EEG KUPPIELEKTRODIT	6-9
Kulta	6-7
Hopea	8
Hopea-Hopeakloridi	9
KORVAELEKTRODIT.....	10-11
KERTAKÄYTTÖISET KUPPIELEKTRODIT.....	12
MYSSYT.....	13-17
TARVIKKEET.....	18-21
GEELIT JA PASTAT	22-23
EMG NEULAELEKTRODIT.....	24-27
Konsentriset	24
Monopolaariset	25
Single-Fiber / Jitter	26
Neulakaapelit	26
Hypodermic / Botox	27
EMG MUUT.....	28
TARRAELEKTRODIT.....	29
IOM	30-35
Neulaelektrodit	30-31
Kilpirauhasleikkaus	32-33
Stimulaatiokärjet	34
Neurokirurgiset elektrodit	35
TEHO-OSASTO.....	36-37
KAAPELIT & ADAPTERIT.....	38-39
UNIPOLYGRAFIA	40-41
EEG VERKKOMYSSYT.....	42
BRAINET.....	43
MUUT TARVIKKEET.....	44 - 47

MUISTIINPANOJA

A large gray rectangular area containing 20 horizontal dotted lines, intended for writing notes or a memory aid.

EEG KUPPIELEKTRODIT

Materiaalit

Au= Kultapäälyste (hopea runko)

Ag= Hopea

Ag/AgCl = Hopea-HopeaKloridi

Koko (halkaisija)

10 mm (Φ10 mm),

6 mm (Φ6 mm)

Johto

Kietoutumaton = No-tangle (code FS-)

Tavallinen = Teflon (code F-)

Liitin

Safety eli Touch Proof -liitin, 1.5 mm halkaisija



Tuotekoodi



Kulta



Kietoutumattomalla johdolla:



Johdon pituus	76 cm
Johdon pituus	122 cm
Johdon pituus	152 cm
Johdon pituus	182 cm
Johdon pituus	244 cm
Johdon pituus	304 cm

FS-E5GH-30
FS-E5GH-48
FS-E5GH-60
FS-E5GH-72
FS-E5GH-96
FS-E5GH-120

Teflon johdolla:



Halkaisija 10 mm

Johdon pituus	30 cm
Johdon pituus	61 cm
Johdon pituus	76 cm
Johdon pituus	122 cm
Johdon pituus	152 cm
Johdon pituus	182 cm
Johdon pituus	244 cm
Johdon pituus	304 cm



Halkaisija 6 mm

Johdon pituus	30 cm
Johdon pituus	61 cm
Johdon pituus	76 cm
Johdon pituus	122 cm
Johdon pituus	152 cm
Johdon pituus	182 cm
Johdon pituus	244 cm
Johdon pituus	304 cm

Tuotekoodi

F-E5GH-12
F-E5GH-24
F-E5GH-30
F-E5GH-48
F-E5GH-60
F-E5GH-72
F-E5GH-96
F-E5GH-120

F-E6GH-12
F-E6GH-24
F-E6GH-30
F-E6GH-48
F-E6GH-60
F-E6GH-72
F-E6GH-96
F-E6GH-120

Technomed Europe:n valmistamat:

12 kpl pussissa

Halkaisija 10mm

Johdon Pituus	1.0 m
Johdon Pituus	1.5 m
Johdon Pituus	2.0 m

Pediatric

Halkaisija 6 mm

Johdon Pituus	1.0 m
Johdon Pituus	1.5 m
Johdon Pituus	2.0 m

KULTA
C32-434
C32-634
C32-834

C34-434
C34-634
C34-834



Hopea

(10 kpl / pkt)



Hopeakuppi Elektrodit (Ag)

Halkaisija 10 mm

Kietoutumattomalla johdolla:

Johdon pituus	76 cm
Johdon pituus	122 cm
Johdon pituus	152 cm
Johdon pituus	182 cm
Johdon pituus	244 cm
Johdon pituus	304 cm

FS-E5SH-30
FS-E5SH-48
FS-E5SH-60
FS-E5SH-72
FS-E5SH-96
FS-E5SH-120



Tavallisella Teflon johdolla:

Halkaisija 10 mm

Johdon pituus	76 cm
Johdon pituus	122 cm
Johdon pituus	152 cm

F-E5SH-30
F-E5SH-48
F-E5SH-60

Halkaisija 6 mm

Johdon pituus	76 cm
Johdon pituus	122 cm
Johdon pituus	152 cm

F-E6SH-30
F-E6SH-48
F-E6SH-60

Technomed Europe:n valmistamat:

12 kpl pussissa

Halkaisija 10mm

Johdon Pituus	1.0 m
Johdon Pituus	1.5 m
Johdon Pituus	2.0 m

HOPEA
C12-434
C12-634
C12-834

Halkaisija 6 mm

Johdon Pituus	1.0 m
Johdon Pituus	1.5 m
Johdon Pituus	2.0 m

C14-434
C14-634
C14-834



Hopea/Hopea-Kloridi

Tuotekoodi

(10 kpl / pkt)



(Ag/AgCl)
Halkaisija 10 mm
Kietoutumaton johto

Johdon pituus	76 cm
Johdon pituus	122 cm
Johdon pituus	152 cm
Johdon pituus	182 cm
Johdon pituus	244 cm
Johdon pituus	304 cm

FS-E5SHC-30
FS-E5SHC-48
FS-E5SHC-60
FS-E5SHC-72
FS-E5SHC-96
FS-E5SHC-120

Tavallisella Teflon johdolla:



Halkaisija 10 mm

Johdon pituus	76 cm
Johdon pituus	122 cm
Johdon pituus	152 cm

F-E5SHC-30
F-E5SHC-48
F-E5SHC-60

Halkaisija 6 mm

Johdon pituus	76 cm
Johdon pituus	122 cm
Johdon pituus	152 cm

F-E6SHC-30
F-E6SHC-48
F-E6SHC-60

Technomed Europe:n valmistamat:

12 kpl pussissa

Halkaisija 10mm

Johdon Pituus	1.0 m
Johdon Pituus	1.5 m
Johdon Pituus	2.0 m

HOPEA-KLORIDI

C22-434
C22-634
C22-834

Halkaisija 6 mm

Johdon Pituus	1.0 m
Johdon Pituus	1.5 m
Johdon Pituus	2.0 m

C24-434
C24-634
C24-834



Kulta

Kietoutumattomalla johdolla:



Johdon pituus	76 cm
Johdon pituus	122 cm
Johdon pituus	152 cm
Johdon pituus	182 cm
Johdon pituus	244 cm
Johdon pituus	304 cm

FS-E34DG-30
FS-E34DG-48
FS-E34DG-60
FS-E34DG-72
FS-E34DG-96
FS-E34DG-120

Tavallisella teflon johdolla:

Johdon pituus	76 cm
Johdon pituus	122 cm
Johdon pituus	152 cm

F-E34DG-30
F-E34DG-48
F-E34DG-60

2 kpl paketissa

Hopea

Kietoutumattomalla johdolla:



Johdon pituus	76 cm
Johdon pituus	122 cm
Johdon pituus	152 cm
Johdon pituus	182 cm
Johdon pituus	244 cm
Johdon pituus	304 cm

FS-E34DS-30
FS-E34DS-48
FS-E34DS-60
FS-E34DS-72
FS-E34DS-96
FS-E34DS-120

Tavallisella teflon johdolla:

Johdon pituus	76 cm
Johdon pituus	122 cm
Johdon pituus	152 cm

F-E34DS-30
F-E34DS-48
F-E34DS-60

Saatavissa myös lyhyemmillä ja pidemmällä johdoilla

Technomed Europe:n valmistamat:

1 pari / pkt

Monikäyttöinen Ear-clip elektrodi
1m johto
Touch Proof -liitin



10mm Kuppi:

Hopea
Hopea-HopeaKloridi
Kulta

E12-439
E22-439
E32-439

6mm Kuppi:

Hopea
Hopea-HopeaKloridi
Kulta

E14-439
E24-439
E34-439

Kertakäyttöiset Kuppielektrodit

Tuotekoodi

Kertakäyttöinen EEG Kuppielektrodi

Silver Chlorided Plastic (AgCl)

adult (10 mm), PVC wire, multi color, **25 kpl**



Kupin halkaisija 10mm

Johdon pituus 1.0 m

Johdon pituus 1.5 m

Johdon pituus 2.0 m

C52-438

C52-638

C52-838

Kertakäyttöinen EEG Kuppi

Silver Chlorided Plastic (AgCl)

adult (10 mm)



500 kpl



1183AGCL10

Johtosetti 10 kpl kuppielektrodille

Touch Proof -liittimillä

1 m johdolla

1.5 m johdolla

1183SET426

1183SET626



Electro-cap 10/20

+ Ground

(25 pin connector)



Blue (58-62 cm)

E1-L100

Blue/Red (56-60 cm)

E1-L400

Red (54-58 cm)

E1-M200

Red/Yellow (52-56 cm)

E1-M500

Yellow (50-54 cm)

E1-S603

Green (46-50 cm)

E1-XS302


Infa Cap I
Light Blue (42-46 cm)

INFA-100

INFA-Cap 10/10

+ Ground

(25 pin connector)



Infa Cap II
Pink (38-42 cm)

INFA-800

Infa Cap III
Brown (34-38 cm)

INFA-700

Electro-cap 10/20

+ Ground

(50 pin connector = Cadwell Easy2)



Blue (58-62 cm)

E1-L104

Red (54-58 cm)

E1-M204

Yellow (50-54 cm)

E1-S606

Green (46-50 cm)

E1-XS303

Infa Cap I
Light Blue (42-46 cm)

INFA-102

INFA-Cap 10/10
+ Ground

(50 pin connector)



Infa Cap II **Pink** (38-42 cm)

Tuotekoodi

INFA-802

Infa Cap III **Brown** (34-38 cm)

INFA-702

Electro-cap 10/20
+ Ground + FPZ +OZ

(37 pin connector)



Blue (58-62 cm)

E1-L103

Red (54-58 cm)

E1-M203

Yellow (50-54 cm)

E1-S604

Green (46-50 cm)

E1-XS304

Infa Cap I
Light Blue (42-46 cm)

INFA-101

Electro-cap 10/20
+ Ground + FPZ (pin 11)

(25 pin connector)



Blue (58-62 cm)

E1-TELE-BLUE

Red (54-58 cm)

E1-TELE-RED

Yellow (50-54 cm)

E1-TELE-YELLOW

Green (46-50 cm)

E1-TELE-GREEN

Electro-cap 10/20
+ Ground + FPZ (pin 13)

(25 pin connector)



Blue	(58-62 cm)	E1-L101
Red	(54-58 cm)	E1-M201
Red-Yellow	(52-56 cm)	E1-M502
Yellow	(50-54 cm)	E1-S601
Green	(46-50 cm)	E1-XS300
INFA CAP I Light Blue	(42-46 cm)	INFA-103

Tuotekoodi

Electro-cap 10/20
+ Ground + FCZ (pin 13)

(25 pin connector)

Blue	(58-62 cm)	E1-L102
Blue/Red	(56-60 cm)	E1-L401
Red/Yellow	(52-56 cm)	E1-M501
Red	(54-58 cm)	E1-M202
Yellow	(50-54 cm)	E1-S602
Green	(46-50 cm)	E1-XS301
Infa Cap I light blue	(42-46 cm)	INFA-104

ElectroCap System 10/20 +ground (50 pin connector)



Easy 2 vahvistimelle:

System 1

E1-EASYSYS1

System 2

E1-EASYSYS2

System 3

E1-EASYSYS3

ElectroCap System 10/20 +ground +CPZ



System 2

CPZ (pin 11) 25 pin conn.

System 1

E1-SYS1CTELE

System 2

E1-SYS2CTELE

System 3

E1-SYS3CTELE

ElectroCap System 10/20 +ground, 25-pin connector



System 3

25 pin. conn.

System 1

E1-SYS-1

System 2

E1-SYS-2

System 3

E1-SYS-3

Electro-Cap Systems provide every items what you need to start you work with electro-caps. It is good starting package.

System 1 sisältää: 1 Myssyn ja tarvikesetin

System 2 sisältää: 2 Myssyä ja tarvikesetin

System 3 sisältää: 4 Myssyä ja tarvikesetin

Voit valita myssyjen koot vapaasti.

MultiCaps



- XL
- L
- MS
- XS
- Adults
- Teenager, Women
- Teenager
- Children
- Infants
- Prematures 1
- Prematures 2
- Prematures 3
- 60 - 64cm
- 54 - 60cm
- 48 - 54cm
- 42 - 48cm
- 36 - 42cm
- 30 - 36cm
- 26 - 30cm
- 22 - 26cm



*Kysy lisätietoja tai katso
www.clinilab.fi !*





Lectron II, 250 gram

V14

Supervisc gel (1000 gr.)

V16



AbraIyt 2000 (1000 gr.)

Chloride free, abrasive

V17

High-Chloride, abrasive

V19



Pumpulitikut / Cotton swabs
(100 kpl)

V40U



Movement sensor / Liikeanturit
(1 kpl, Touch Proof -liittimet)

Micro movement sensor

R99-800



Pico movement sensor EOG

R99-900

Tuotekoodi



Electrode Board adapteri
(25 pin liitin)

E20

Cadwell adapteri
(37 pin liitin)

E2-CAD

Electrode Board adapter,
(21 wire, 25 pin liitin)

E2-Grass



Quick insert electrode

E40S



Ear electrodes -
Standard 9mm cup

E5-9S



Ear electrodes -
Infant 6mm cup

E5-6S



Disposable sponge disks
(package of 100)

E60



Disposable sponge pads will
provide extra comfort when
using E-23 chin straps.
Su: 100 pc.

E-24



Tuotekoodi

Chinagraph-Fat-Pen 1 kpl

B0012-2

Bio-potential electrode:
nauhalla
ilman nauhaaE-14-T
E17

Spare electrode disk

E19

Spare electrode mount

E20

Disk electrode -
Standard 9mm cup

E21-9S

Disk electrode -
Infant 6mm cup

E21-6S



Surgical Tape

AT55

Syringe / Ruisku
5ml (100 kpl)

E-7

Tuotekoodi



Special Blunted Neula
(100 kpl / pkt)

E8B



Blunt Neula / Muovikärki
(100 kpl / pkt)

E30



Mittanauha

I30



Special head measuring tape

E12



Ground disposable ECG
electrodes (100 kpl / pkt)

E27



Cap straps -
For large to extra small caps

E-13-L
E-13-M
E-13-S
E-13-LM
E-13-MS
E-13-XS



Adjustable Body harness to
attach the Head Caps cross-over.

E-3-L Length 115cm
E-3-M Length 75cm
E-3-S Length 45cm
E-3-SI Length 45cm



Elastical Chin strap,
not adjustable

In 2 Sizes:
E-23-5
E-23-7

Tuotekoodi



ECI Elektrodi geeli

E9



Electrode Prep Pads
(100 kpl / pkt)

EPP-100



Ivory®
liquid detergent (700 ml)

E16



Metricide 28
Desinfiointiaine (~1 litra)

R8-2805MX



Signa Geeli

Signa-gel-s



Grass electrode Cream
tuubi 100 gr.

Pakkaus **10 kpl /ltk**

Tuubeittain (1 kpl)

Tuotekoodi

EC2box

EC2 Tube



Ten20 Electrolyte Conductive Paste

Tuubi 114gr. **3 kpl / pkt**

Purkki 114gr. **3 kpl / pkt**

Purkki 228gr. **3 kpl / pkt**

TEN20-4T

TEN20-4J

TEN20-8J

NEUPREP skin prepping gel

Tuubi 114gr. **3 kpl / pkt**



NUPREP



Collodion Remover

500 ml

acetone free

REMOVER500



Collodion

20 x 5 ml tubes


B0005

Kertakäyttöiset Konsentriset

Silver Line

EMG neulojen muotoilu on parannettu asiakkaiden toiveiden mukaan. Neulan värillisessä kantaosassa on neulan rekisteröintialuetta ilmaiseva merkintä. Neulat ovat teräspäällysteisiä ja teräväkärkisiä. Niiden käyttövarmuus sekä häiriötön rekisteröinti tekevät neuloista erittäin suosittuja.

Pakkaus sisältää 25 erillispakattua steriiliä neulaa.



Pituus

25 mm
25 mm
37 mm
50 mm
75 mm
30 mm

Halkaisija

0.30 mm
0.40 mm
0.45 mm
0.45 mm
0.60 mm
0.30 mm

Väri

Punainen
Keltainen
Vihreä
Sininen
Violetti
Pinki

B50600 - 001
B50600 - 002
B50600 - 003
B50600 - 004
B50600 - 005
B50600 - 006

Monikäyttöiset Konsentriset

Monikäyttöiset teräsiset EMG neulat, Pakkaus: 1 kpl / pkt



Pituus

20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm

Halkaisija

0.40 mm
0.30 mm
0.40 mm
0.50 mm
0.45 mm
0.60 mm







Väri

Punainen
Keltainen
Valkoinen
Vihreä
Ruskea
Sininen

D12-301
D125-101
D13-301
D14-501
D15-301
D16-601

Pirouette Monopolaariset EMG neulat irroitettavalla johdolla:

Tuotekoodi

	Pituus	Halkaisija	Väri	
	25 mm	0.35 mm	Punainen	AD2535-008
	25 mm	0.45 mm	Keltainen	AD2545-008
	37 mm	0.35 mm	Oranssi	AD3735-008
	37 mm	0.45 mm	Vihreä	AD3745-008
	50 mm	0.45 mm	Sininen	AD5045-008
	75 mm	0.45 mm	Violetti	AD7545-008



Suojaamaton kaapeli monopolaarisille EMG neuloille, 0.6m taipuisa sininen johto, DIN42802, 1 kpl

D34-231



Suojattu kaapeli monopolaarisille EMG neuloille, 1m taipuisa johto, 5 pole DIN liitin, 1 kpl

D54-451

Kertakäyttöiset monopolaariset

	Pituus	Halkaisija	Väri	
	25 mm	0.35 mm	Punainen	AP2535-335
	25 mm	0.45 mm	Keltainen	AP2545-335
	37 mm	0.35 mm	Oranssi	AP3735-335
	37 mm	0.45 mm	Vihreä	AP3745-335
	50 mm	0.45 mm	Sininen	AP5045-335
	75 mm	0.45 mm	Violetti	AP7545-335

EMG neulaelektrodeissa on 1 metrin PVC johto ja Touch Proof (DIN 42 802) turvaliitin.

Jitter / S-fiber elektrodit



Monikäyttöinen Konsentrinen
Single Fiber EMG Neulaelektrodi
25 x 0.40mm (27gauge)
Ruskea hub, 1 kpl

D225-301



Monikäyttöinen Konsentrinen
Single Fiber EMG Neulaelektrodi
40 x 0.45mm (26gauge)
Musta hub, 1 kpl

D24-301



KERTAKÄYTTÖINEN
single fiber needle
diam.0,45x37mm ETO sterile

DSFN3804553707

Neulakaapelit



Monikäyttöinen suojattu
neulakaapeli konsentrisille ja Single Fibre
-neulaelektrodeille

Liitin
5-pole DIN connector
3x DIN 42 802 connector
5-pole DIN connector

Kaapeli
Standard
Standard
Flexible

D60-451
D60-431
D64-551



AMBU neulakaapeli
Sopii Myoline neuloihin

100NHN71




“Morton” Neulakaapeli

Kahdella 0,7mm liittimellä
Kolmella 0,7mm liittimellä

10020671
10030671

(1m tai 2m johdolla)

Monikäyttöiset monopolaariset



Pituus	Halkaisija	Väri
20mm	0.30 mm	Punainen
30 mm	0.35 mm	Keltainen
40 mm	0.35 mm	Vihreä
40 mm	0.40 mm	Valkoinen
60 mm	0.40 mm	Sininen


M23-431
M335-431
M435-431
M44-431
M64-431

Pakkauksessa 1 kpl neula, 1m silicone johdolla

Hypodermic / Botox Neulat

Pituus	Halkaisija	Väri
25mm	0.30 mm	Punainen
25 mm	0.40 mm	Keltainen
37 mm	0.40 mm	Oranssi
37 mm	0.45 mm	Vihreä
50 mm	0.50 mm	Sininen
75 mm	0.70 mm	Violetti

L2530-335
L2540-335
L3740-335
L3745-335
L5050-335
L7570-335



Kertakäyttöiset Hypodermic EMG neulat
Stainless Steel, 75cm johto
DIN42802 connector (touch proof)
10 kpl paketissa



MYOGUIDE

Uusi pienikokoinen EMG / injektioalaitteemme.

Katso lisätietoja verkkosivuiltamme

www.clinilab.fi

tai

www.intronixtech.com

Tuotekoodi



Monikäyttöinen Bar elektrodi
Touch Proof liitin

P10-431

Monikäyttöinen Bar elektrodi
5 Pole DIN liitin

P10-451



Monikäyttöinen Huopatyyny Elektrodi
Touch Proof liitin

P20-431

Monikäyttöinen Huopatyyny elektrodi
5 Pole DIN liitin

P20-451

1 kpl / pkt, 1 m johto, mukana sininen Velcro tarranauha



Huopatyynyt
yllä oleviin stimulaatioelektrodeihin
10 kpl / pkt

P90-003



Monikäyttöinen PIENI stimulaatio elektrodi
1 metrin johto
Touch Proof -liitin, 1 kpl / pkt

P30-431



Velcro nauha (monikäyttöinen)
2 cm x 55cm
3 kpl / pkt

P82-201

TARRAELEKTRODIT



40 kpl / Pkt



40 kpl / Pkt



20 kpl / Pkt

Tarraelektrodi, pyöreä 20mm

1 m johto koodi: K50430-001

2 m johto koodi: K50430-002

Tarraelektrodi, 20x25mm

1.5m koodi: K50431-001

GROUND tarraelektrodi 40x50mm

1 m johto koodi:K50431-002

2 m johto koodi:K50431-003

15 x 20 mm

koodi:

Johdon pituus



	8cm	15cm	100cm	150cm
0,7mm connector (Su: 20 pouches ´s 3 pc.)	SDENIS00807			
1mm connector (Su: 20 pouches ´s 3 pc.)	SDENIS00830			
1,5mm DIN safety conn. (Su: 20 pouches ´s 3 pc.)		SDENIS01526	SDENIS10026	SDENIS15026
2mm connector (Su: 20 pouches ´s 3 pc.)		SDENIS01521	SDENIS10021	SDENIS15021

42-0016

Kertakäyttöinen tarraelektrodi, Ag/AgCl 25x36 mm

Kiinteä geeli, 50 kpl / pkt, neppariliitin

Useita eri kokoisia ja mallisia saatavilla!



Kertakäyttöinen tarraelektrodi - neppariliitin

(25 kpl / pkt)

24mm Halkaisija, Tilaukoodi: CDES000024

20mm Halkaisija, Tilaukoodi: CDES000020

Kertakäyttöinen tarraelektrodi - neppariliitin

(20 kpl / pkt)

20 x 25mm Tilaukoodi: DENIL02025

15 x 20mm Tilaukoodi: DENIS01520

Subdermal Neula Elektrodit

Neulaelektrodit ovat kooltaan 13 x 0.40 mm
Materiaali; Terästä, 1m PVC johdolla ja *Touch Proof* -liittimellä



25 kpl / pkt

Johdon pituus

1.0 m
1.5 m
2.0 m
2.5 m

S43-438
S43-638
S43-838
S43-938

Myös kertakäyttöisiä platina-neuloja saatavilla

Kierretyllä johdolla



20 paria / pkt

Johdon pituus

1.5 m
2.0 m

S44-637
S44-837

Koukku -tyyppiset



25 kpl / pkt

Johdon pituus

1.5 m
2.0 m

S45-638
S45-838

XS -kokoiset (pediatric) 24 kpl / pkt

Extra small Subdermal Neula Elektrodi
Koko: 7 mm x 0.3 mm

Johdon pituus

1 m
1.5 m
2.0 m

S50718-001
-002
-003

Lyhyt ja ohuempi neula, suunniteltu erityisesti vastasyntyneille ja pienille lapsille.

Tuotekoodi

Korkkiruuvielektrodi



Korkkiruuvi elektrodi
1 cm Hub, 0,60mm (23G)
1,25m johto

S50715-001

24 kpl / pkt

Monikäyttöiset



Johto

1.0 m
1.5 m
1.0 m
1.5 m

Materiaali

Teräs / Silikoni
Teräs / Silikoni
Platina / Silikoni
Platina / Silikoni


S51-434
S51-634
S61-434
S61-634

12 kpl / pkt

Pair -Elektrodineulat

Kaksi neulaa yhteenliitettynä. Neulat ovat valmiiksi oikealla etäisyydellä
Small ja Large koot, Johto 1 m

25 kpl / pkt




2,5 mm väli

SD53-426-M

5 mm väli

SD54-426-M



Pediatrics

with variable adhesive surface
(can be cut down)
(for tubes with 5.5 - 0 mm diameter)

Monopolaarinen versio:

LSEP20026



Tubes with 8 - 9.5mm diameter

32mm x 37mm adhesive surface

Monopolaarinen versio:

LSEL20026

Bipolaarinen versio:

LSELB20026



Tubes with 6 - 7.5mm diameter

32mm x 29mm adhesive surface

Monopolaarinen versio:

LSES20026

Bipolaarinen versio:

LSESB20026



Adhesive tube electrode

"wrap around"
wire 76,2 cm, Touch Proof -connector
Single sterile packed
5 pcs / pkg

42-0018

Laryngeal electrodes

(laryngeal tube electrode)

Use of a laryngeal electrode during a thyroid operation generally allows use of a vocalis electrode to be dispensed with. The laryngeal electrode is already inserted when introducing the tube into the patient. It is placed directly on the respiratory tube, thus allowing reliable pick-up of the vocalis muscle. The laryngeal electrode is also an effective and proven pick-up method in minimal invasive procedures. Reliable performance of laryngeal electrodes depends on correct positioning.

The laryngeal electrode is a disposable electrode and comes several sizes, with a 100-200 cm connecting cable and 1.5 mm DIN plugs:

Packaging:

Each electrode is packed in a double-pouch.

Packaging unit: 5-10 pcs. (sterile)

Specifications:

- Position marker
- Silver electrode
- Red/blue twisted-pair cable with 1.2 mm diameter
- 1,5mm DIN connector



Monikäyttöiset (1 kpl / pkt)



Teräksiset stimulaatiokärjet sopivat kaikkien valmistajien laitteisiin. Kerta- ja monikäyttöisiä saatavissa. Kestävät 100 sterilointikertaa. Pituudet 60 mm - 300mm, erilaisilla taivutuksilla ja päillä.

Katso lisätietoja nettisivuiltamme: www.clinilab.fi

Kertakäyttöiset (5 kpl / pkt)

- 1 = monopolar stimulation probe
- 2 = monopolar spherical probe
- 3 = bipolar stimulation probe (concentric)
- 4 = bipolar micro-splitter probe
- 5 = bipolar cortex probe
- 6 = bipolar hook probe
- 7 = tripolar hook probe

100X140
100X138
100X148
100X143
100X172
100X150
100X153



Neurokirurgiset tarvikkeet

Neurokirurgisille tarvikkeille löytyy oma erillinen Ad-Tech Medical katalogi, josta löydät esim: Grid, Strip ja Depth elektrodit, sekä uudet Insula-elektrodit.

Ad-Tech Medical uusi katalogi --> www.clinilab.fi

Sphenoidal electrode

With this electrode, it is possible to come closer to the temporal base with the electrode tip, which ideally rests below the foramen ovale, i.e. outside the cranial trauma, in the chewing muscles.


The sphenoidal electrode is used together with surface electrodes. Available in "crimped" and "non crimped" versions.

Packaging unit: 1 pc.



Epidural Spinal Electrode

Ideal for recording D-waves during motor evoked potential monitoring
Single patient use only.





StatNet™

Breakthrough Single-Use Headpiece for STAT EEG



StatNet

Teho-osasto EEG myssy
Sisäänrakennetut elektrodit
Kertakäyttöinen

Medium 55-56 cm (5 kpl / pkt)

202990-040-BX05

Large 56-62 cm (5 kpl / pkt)

202990-050-BX05



Kaapeli, pika-liitin
Monikäyttöinen

202991-000

Yksittäiset elektrodit;




Kertakäyttöelektrodi

Kuppelelektrodi, jossa kiinnittävä
geelipasta sisällä. 20 x 25 kpl

202993-000

Monikäyttöinen johto (12 kpl / pkt)

202993-000-048-PK12



Tuotekoodi

Kertakäyttöinen EEG Kuppielektrodi (AgCl) adult (10 mm) **25 kpl**



Kupin halkaisija 10mm

Johdon pituus	1.0 m
Johdon pituus	1.5 m
Johdon pituus	2.0 m

C52-438
C52-638
C52-838



HydroDot myssypaketti

Teho-osastokäyttöön

Large 54-60 cm

Medium 48-54 cm

Muut koot: (cm)

58-60

54-60

48-54

44-48

40-44



202983-050

202983-040



HydroDot Elektrodit

(kertakäyttöisiä, sisältää geelin)
20 x 24 kpl

202980-000-cs20



Tarra-pehmike otsaan
kertakäyttöinen (50 kpl / pkt)

EzeNet® Adhesive Pads



Leukaremmi
Kertakäyttöinen (50 kpl / pkt)

SkinSaver Pads

KAAPELIT & ADAPTERIT



Female/male adapter
1 pc

Tuotekoodi

T22-008



Female adapter 1 pc

T21-008



*Satoja erilaisia kaapeleita ja adaptoreita saatavilla
ota yhteyttä ja kerro millaista tarvitset*





Monikäyttöinen pintaelektrodi
Ruostumatonta terästä, 1m johto
Punainen ja musta

Touch Proof - Liittimellä

Q70-431

5 pole DIN - Liittimellä

Q70-451



Monikäyttöinen Alligator Clip -johtopari
pituus 1m

Touch Proof - liittimellä
5 pole DIN - liittimellä

Q93-431


Q93-451



Monikäyttöinen Alligator Clip -johto
Pituus 1m
Touch Proof - Liittimellä, 1 kpl

Q94-431

T30-201



Electrode linker "jumpperi"
1 kpl

Snap -johdot:
Yksittäinen 1,5 m johto

SG-145115

5 kpl 2.5 m johto

Z93-630250

5 kpl 3 m johto

Z93-630300



10 kpl, väri ja johdon pituus (0.6 - 2.5m)
valittavissa

S2231-***

Airflow Sensors



1 ch neonate	1214
1 element	1221
1 ch adult	1222
1 ch pediatric	1223
Alice 3	1246

Pro-Flow Nasal Cannulas



Adult Sensor	1259
Pediatric Sensor	1263
Pediatric Small Sensor	1267
Pro-Fow Plus Nasal/Oral cannulas with filter (30 per case)	1295

PTAF Kit



PTAF2 Startup Kit	1291
PTAFlite Startup Kit	1293

SpO2 Sensori
Flex -tyyppinen, 1 m johto

202942-000-100

Useita erilaisia saatavilla!

Piezo Sensor



Sensor 1", pediatric	P1453
Sensor 1,5", adult	P1460
One channel Kit, adult 1x Piezo sensor 1,5" 3x belts	P1461
One channel Kit, pediatric 1x Piezo sensor 1" 4x belts	P1462
Adult Velcro Strap Kit: Stretch Velcro, nr 1 Stretch Velcro, nr 2 Stretch Velcro, nr 3	1420 [1421] [1422] [1423]
Pediatric Velcro Strap Kit 1" : +4 belts (Size 1-4)	1448
Pediatric Velcro Strap Kit 1,5" : +3 belts (Size 1-3)	1416

Body Position Sensor



SPI Body Sensor	P1652
SPI Lite Kit	P1658

Snore Sensor



Snore sensor	P1696
Snore Sensor, Alice 3	P1703

*Lisää Uni-tarvikkeita verkkosivuiltamme:
www.clinilab.fi*



Elastic head cap
ACCE120100 (rubber)

Tuotekoodi

SIMS-HAUBE



Universal head cap (silicon):

Adult

S-HAUBE-G

Medium

S-HAUBE-M

Children

S-HAUBE-K



HOPEA Siltaelektrodi
3 mm reiällä

ACCE120120



Sintrattu Ag/AgCl Siltaelektrodi:

adult (Sininen) 2 mm reiällä
children (Keltainen) 2 mm reiällä

BES100A7
BES100P2



Electrode Bowl

1323000101

Kaapelit siltaelektrodeille
(Pituus 1m)

2 mm spring - safety connector

H97-438

3 mm spring - safety connector

H99-438

Saatavilla myös eri pituisia ja värisiä!



Brainet template child

Head circumference:

Head circumference (cm)	Tuotekoodi
25 - 29 cm	100
29.5 - 33 cm	111
33.5 - 37 cm	112
37.5 - 41 cm	113
41.5 - 45 cm	114G
46 - 54 cm	115

Brainet template adult

Standard 16 Channel:

46-54 cm	100
54-62 cm	101

10/20 System:

45-49 cm	106
49-54 cm	107
54-57 cm	108
57-62 cm	109



Disposable EEG cup electrodes

Set. incl. 16 electrodes:

- 7 x left side
- 7 x right side
- 1 x Reference
- 1 x ECG

C52-63BN



Brainet DVD template set up in the ICU, demonstrate

400

Brainet DVD continuous EEG in the ICU, lecture


410



Brainet overlay (stickers for amplifier headbox)

500

Tuotekoodi



Subtemporal cap

- adults 54-62 cm
- children 50-56 cm
- infants 36-50 cm

- EASYCAPADUL
- EASYCAPCHILD
- EASYCAPINFAN



Adapter for ring electrode

A06



Ag/AgCl sintered Ring Electrode 150 cm wire, Touch Proof connector

B10-S-150

Other wire lengths also available

ERG Elektrodi (12 kpl / pkt) (70 cm johto, Touch Proof -liitin)

842-216700



Disposable Gold leaf electrode (10 pcs) Flexible mylar gold electrode (100 cm wire, Touch Proof -connector)

53043T

St. Mark's Pudendus electrode (20 pcs)

9013L4403

Used in the evaluation of pelvic floor neuro-muscular disorders. Combines stimulating and recording into one electrode.



Tuotekoodi

SLIMTRODE ELEKTRODIT: (Ag/AgCl) 1 m johto



Diameter: 4 mm
Korkeus: 3 mm

E271-LS

Diameter: 8 mm
Korkeus: 3 mm

E272-LS

Diameter: 12 mm
Korkeus: 3 mm

E273-LS



BIOPOTENTIAL ELECTRODES: (Ag-AgCl)

Rakenna oma elektrodisi:

Tässä muutama esimerkki vaihtoehtoista;

E220X-LS

*Light duty -johto

*Heavy duty -johto

*Touch Proof -liitin

*ilman liitintä

E220X-LS150

*Sensor diameter: 4 mm

*Housing diameter: 11 mm

*Housing height: 6 mm

*Gel cavity: 2 mm deep

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!



WASHERS ELECTRODE

These double sided adhesive discs allow firm placement of reusable electrodes or other medical devices to the skin. Washers are mounted on strips. A paper lining protects the washer's adhesive. The blue tab facilitates removal. Easy and secure application to the skin. The inside diameter (ID) should closely match the electrode sensor or device diameter, (OD = outside diameter).

Inner diam	x	Outside diam.	
4 mm		12 mm	E401M
4 mm		19 mm	E401
8 mm		22 mm	E410
12 mm		32 mm	E402
15 mm		32 mm	E432
without hole		32 mm	E402D
without hole		36 mm	E402D-2



Mini-Impedance Meter

M98083

2 channel Impedance measuring device
(battery operated) LED display



NEUROWERK QuickTester

Kaapeleiden, myssyjen ym. pikatesteri.
Pystyt testaamaan helposti ja luotettavasti
kaikki tarvikkeakaapelit ja johtimet.

- Round socket 180°
- Round socket 270°
- 1,5mm DIN plug (touch proof)
- 2mm plug (pin)
- 4mm plug (pin)
- D-SUB plug (25 conn.)

Nonin® Respsense™ Tabletop EtCO2 Monitor



The Respsense monitor features the MedAir EtCO2 technology for continuous long-term monitoring. It is simple and easy-to-use for EtCO2 spot-checks as well as ET-tube placement verification. Portable, accurate, and cost-effective, Respsense is perfect for emergency services and ambulance use -- or in clinical settings where fast EtCO2 monitoring is required.

Nonin EtCO2 Monitor

198212-000

EZ3 nonin Adaptor Cable

199259-000



RipMate™ Respiratory Effort Sensors



CannuTherm Thermal & Nasal Pressure Sensor

202621-040

Disposable Cannulas 25 kpl / pkt

202622-040



CLINILAB OY

Hämeentie 3, 13200 Hämeenlinna
FINLAND
tel. +358 50 588 0278
E-Mail: info@clinilab.fi